

BOARDS
FLOORING collection

FLOORS

IDEAS

DE | EN

Heading new shores

Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren inklusiv dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors including the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!





Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC™ - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC™ and PEFC standards.*

* FSC™ C011253 und PEFC 06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO2-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO2-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!



AQUA PRO WOOD

VENEER PARQUET

8.5 Breitdiel | Wide Plank

12 – 17

FLOORganic

8.5 Breitdiel | Wide Plank

22 – 27

8.5 Standarddiele | Standard Plank

28 – 33

AQUA PRO supreme

NATURAL TOUCH

12.0 Standarddiele | Standard Plank

36 – 39

AQUA PRO select

NATURAL TOUCH

12.0 Standarddiele | Standard Plank

42 – 45

8.0 Smartdiele | Smart Plank

46 – 51

8.0 Standarddiele | Standard Plank

52 – 55

CLASSIC TOUCH

10.0 Standarddiele | Standard Plank

58 – 61

7.0 Breitdiel | Wide Plank

62 – 65

7.0 Standarddiele | Standard Plank

66 – 69

LAMINATE

NATURAL TOUCH

10.0 Premiumdiele | Premium Plank

72 – 77

8.0 Breitdiel | Wide Plank

78 – 83

8.0 Standarddiele | Standard Plank

84 – 91

EASY TOUCH

8.0 Premiumdiele | Premium Plank

94 – 97

CLASSIC TOUCH

8.0 Breitdiel | Wide Plank

100 – 105

8.0 Premiumdiele | Premium Plank

106 – 109

8.0 Standarddiele | Standard Plank

110 – 123

7.0 Standarddiele | Standard Plank

124 – 127

VINYL

SOLID FLEX

7.0 Standarddiele | Standard Plank

132 – 137

SOLID PRO

6.0 Breitdiel | Wide Plank

140 – 143

4.0 Breitdiel | Wide Plank

144 – 147

Fakten | Facts

148 – 161

Oberflächen | Surfaces

162 – 163

Übersicht | Overview

164 – 165

Zubehör | Accessories

166 – 168


AQUA PRO WOOD

Luxuriöses Echtholz-Flair in Verbindung mit intelligentem Feuchtigkeitsschutz – für den Fall der Fälle ...

Luxurious real wood flair combined with intelligent moisture protection - just in case...

- Wasserfest*
- Natürliche, hochwertige Holzoberfläche
- Gebürstete Eiche
- Matte Oberfläche – geölte Optik
- Spürbare Natürlichkeit

- Waterproof*
- Natural, high-quality wood surface
- Brushed Oak
- Matt surface – oiled look
- Feel the nature



FLOORganic

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschall-dämmung verblüfft mit niedrigen Gehschallwerten und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation is impressive in sound suppression and more sustainable than ever before.

- Wasserfest*
- Gehschall-Reduktion um 32%¹
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil
- ECO Unterlagsmatte

- Waterproof*
- 32% reduction in walking sound¹
- Organic AQUApro substrate
- Self-closing tongue-and-groove profile
- ECO Underlay



AQUA PRO supreme & select

Authentische Holzanmutung, Designvielfalt, besonders feuchteresistent – die Innovation im Dienste der Langlebigkeit.

Authentic wood look and feel, rich in design, protects against every-day spills – the innovation devoted to durability.

- Wasserfest*
- Antibakterielle Oberfläche
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Extrem robust und widerstandsfähig
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil

- Waterproof*
- Antibacterial surface
- Organic AQUApro substrate
- Extremely robust and resistant
- Self-closing tongue-and-groove profile




LAMINATE

Raumgestaltung in vielen Facetten – das Multitalent unter den Fußböden ist jedem Alltag gewachsen.

Room design in many facets - the all-round talent among floors is a match for any everyday situation.

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Verlegung
- Beliebte Designs
- Authentische Oberflächen

- Best value
- Easy and fast installation
- Popular, on-trend designs
- Authentic surface textures



VINYL

Stark im Charakter, apart in der Optik. Hohe Belastungen, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen können diesen Böden nichts anhaben.

Strong in character, distinctive in appearance. High loads, moisture or dirt cannot harm these floors.

- Strapazierfähig – ideal für hohe Beanspruchung
- Langlebig – bis zu 30 Jahre Kaindl Garantie
- Widerstandsfähig & abriebfest
- Wohngesund – antibakteriell, hygienisch und höchste Raumluftgüte

- Hard-wearing – ideal for high traffic areas
- Long lasting – up to 30-year Kaindl warranty
- Resilient & abrasion resistant
- Healthy living – anti-bacterial, hygienic and excellent air quality



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

AQUA PRO

WOOD | SUPREME | SELECT

Wetterfest Weatherproof

Zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz hat einen Namen: AQUA PRO. Dank dieser smarten Technologie konnte eine Generation von wasserfesten Fußböden entwickelt werden, wie es sie noch nie gab. Sämtliche Böden der Produktreihen Wood, Supreme und Select beeindrucken mit den damit verbundenen Vorteilen.

Böden, die mit der AQUA PRO Technologie ausgestattet sind, sind alles andere als wasserscheu. Die feuchteresistente organische AQUApro Trägerplatte der nächsten Generation in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein spezielles, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fase sind die Komponenten, mit der AQUA PRO Erfolgsgeschichte schreibt. Neu im Sortiment ist die Stärke 7 mm, die mit einer geringen Aufbauhöhe und einer damit verbundenen flexiblen Einsatzvielfalt punktet.

Reliable moisture protection has a name: AQUA PRO. Thanks to smart technology, a generation of waterproof floors has been developed that has never been seen before. All floors in the Wood, Supreme and Select product ranges have impressive benefits.

Floors equipped with AQUA PRO technology are anything but water-shy. The moisture-resistant organic AQUApro core board of the next generation in an attractive anthracite-coloured look and a special, self-closing tongue-and-groove profile in combination with a moisture-repellent sealed bevel are the features that make AQUA PRO a success story. New in the range is the 7 mm thickness, which scores points with a low installation height and the associated flexible versatility of use.



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



VENEER PARQUET

Echt Holz! *Real wood!*

Der Mensch sehnt sich nach Wärme und Behaglichkeit. Holz strahlt beides aus. Die hochwertige gebürstete Eichen-Oberfläche der Kaindl Holzböden verleiht jedem Raum wohnliches Flair. Sie ist widerstandsfähig, pflegeleicht und langlebig. Highlight von Kaindl Veneer Parquet ist die Oberfläche „Ultramatt“ – modernes „Look and Feel“ in seiner edelsten Form!

People aspire to warmth and comfort. Wood radiates both. The high-quality brushed oak surface of the Kaindl wood flooring gives every room natural elegance. It is easy to maintain and durable.
The Highlight of Kaindl Wood Veneer Parquet is the "ultra-matt" surface – a modern look and feel in its finest form!



Echtholz
Real wood



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



VENEER PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
Soft bevel digital colored and UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Balancer oak veneer approx. 0.6 mm

Dielensformat | Plank Format



Breitdiel | Wide Plank: 1383 x 244

Fase | Bevel




Soft bevel



Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



VENEER PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0351 LU Eiche | Oak SMOKE



VENEER PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



FLOORganic

Nachhaltigkeit
auf leisen Sohlen

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem

Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

*Sustainability
on quiet soles*

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colors – these attractive designs breathe new life into the Kaindl collection.



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*



Einfache Installation
Easy installation



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly


* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay



Dienleiformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel




Soft bevel



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

33

**FLOORganic mit der
ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:**

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recycelbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

**FLOORganic with
ECO Underlay
offers many advantages:**

- Attached, highly efficient sound insulation
- Recyclable wood fibres
- High moisture resistance



¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2391 EG Eiche | Oak BRERA NATURE



K2417 EG Eiche | Oak BRERA STRAW

67469




K2418 EG Eiche | Oak BRERA TERRA

67358



K2391 EG Eiche | Oak BRERA NATURE

67252



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**
67267



K2414 EG Eiche | Oak **ZERMATT VISPA**
67362



K2415 EG Eiche | Oak **ZERMATT LISKAMM**
67471



K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect





AQUA PRO supreme : NATURAL TOUCH

Naturnah

Die Natur ist das Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodendesign. Attraktive Farbstellungen in Eiche von nordisch-kühlem Silbergrau bis hin zu warmen Erdtönen laden nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Berühren ein. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit.

Close to nature

Nature is the model. Natural Touch comes closer to it than any other flooring design. Attractive colourways in oak from Nordic-cool silver-grey to warm earth tones invite you not only to see, but also to touch. The expressive and waterproof surface makes the natural feeling perfect and guarantees durability.


AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddielie | Standard Plank
1290 x 193 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Pressed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | Plank Format



Standarddielie | Standard Plank: 1290 x 193 mm

Fase | Bevel



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

33




AQUA PRO
supreme

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1290 x 193 mm

Pressed bevel



AQUA PRO

select : NATURAL TOUCH

Detailreich

Ihr Detailreichtum macht die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Die edle Oberfläche „Royal Cordoba“ ist in vier temperamentvollen Eichenfarbtönen erhältlich. Mit im Bunde: „Strato Tile“ mit fünf Designs in Metall- und Betonoptik. Das tief strukturierte Porenbild und kontrastreiche Glanzgrade lassen sie dem natürlichen Vorbild ganz nahekommen. Neu im Sortiment ist das elegante Dekor-Highlight „Eiche Milano“ mit einer perfekt auf das Design abgestimmten Oberfläche und drei interessanten Farbstellungen. Das Breitdielenformat ermöglicht eine leichte wie auch schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik.

Rich in detail

Their richness of detail makes the Natural Touch decors of the Select product line irresistible eye-catchers. The elegant „Royal Cordoba“ surface is available in four spirited oak shades. Also in the bunch: „Strato Tile“ with five designs in a metal and concrete look. The deeply structured pore pattern and contrasting gloss levels make them look very close to their natural counterparts. A new addition to the range is the elegant décor highlight „Oak Milano“ with a surface perfectly matched to the design and three interesting colourways. The wide plank format allows for easy and quick installation and gives the floor a dynamic look.



K2587 MI Eiche | Oak MILANO NINA

AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



Smartdiele | Smart Plank: 1290 x 329 mm

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metall | Metal RUSTY IRON OCEAN

67460



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



67157



67427



67455



42238 ST Beton | Concrete ART INFINITY


AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



AQUA PRO

select : CLASSIC TOUCH

Zeitlos

Diese Dekorserie hat jetzt schon das Zeug zum Klassiker – mit edlem Design und perfekter Holz-
anmutung. Fünf neue Dekore in Eiche, Nuss und
in abstrakter Optik werten das Sortiment noch-
mals gänzlich auf und sind durch ihre geringe
Aufbauhöhe in verschiedenen Stärken vor allem
im Zuge von Renovierungsarbeiten optimal ein-
setzbar. Jedes Design voller spannender Details,
das breite Farbspiel voller Leben. Eine Augenwei-
de für Ästheten, die wissen, was sie wollen!

Timeless

This decor series already has what it takes to become a classic - with a noble design and perfect wood impression. Five new decors in oak, walnut and in an abstract look further enhance the range and, thanks to their low installation height in various thicknesses, are ideal for use especially in the course of renovation work. Each design is full of exciting details, the wide play of colours full of life. A feast for the eyes for aesthetes who know what they want!




AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Standarddièle | Standard Plank
1290 x 193 mm

Aqua Protect



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dienlenformat | Plank Format



Standarddièle | Standard Plank: 1290 x 193 mm



Standarddièle | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Breitdièle | Wide Plank: 1383 x 244 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



NEWHAVEN Chalk Cliffs ENGLAND




K2593 EG Eiche | Oak NEWHAVEN KAI

67361



K2594 EG Eiche | Oak NEWHAVEN NEVADO

67452



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

10.0

Standarddiele | Standard Plank
1290 x 193 mm

Aqua Protect



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT

67470



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

67471




AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2597 AV Architecture SPACE

67455



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND

67431



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND

67431



K2143 EG Eiche | Oak FERRARA BEACHLIN

67362

AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2596 EG Nuss | Walnut LAGO



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Aqua Protect



LAMINATE NATURAL TOUCH

Vielfalt *Multiplicity*

Fast wie ein Waldspaziergang! Von gediegener Hickory über feines Nadelgehölz bis zur vielfältigen Eiche – Natural Touch Laminat von Kaindl hält, was Holz verspricht. Authentisch geprägte Oberflächen, Einwüchse, dunkle Äste, Risse und dank neuen Designs eine Dekorfülle, die staunen macht. Von rustikal bis ultramodern verblüffend natürliches Holz-Feeling.

Almost like a walk in the woods! From sedate hickory through to fine conifers and diverse oak – Natural Touch laminate by Kaindl is as true as real wood. Authentically distinct textures, ingrowths, dark knots, cracks and thanks to new designs, an abundance of decors that are amazing. From rustic to ultra-modern, a stunningly natural wood feeling.



Einfache Verlegung
Easy Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly



LAMINATE**NATURAL
TOUCH****10.0**Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdiele | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided




LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



67290



67226



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K4424 RI Eiche | Oak EVOKE CRACK



K4425 RI Eiche | Oak EVOKE SANDOLO

67098



K4426 RI Eiche | Oak EVOKE CLAYMONO

67250



K4424 RI Eiche | Oak EVOKE CRACK

67419



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K4438 RH Eiche | Oak FORTRESS ALNWIG
FISHbone 67213



K4378 RH Eiche | Oak FORTRESS ROCHESTA
FISHbone 67232



K4379 RH Eiche | Oak FORTRESS ASHFORD
FISHbone 67398



K4379 RH Eiche | Oak FORTRESS ASHFORD

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiel | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K5573 RI Eiche | Oak EVOKE COAST

67255



K5574 RI Eiche | Oak EVOKE SUNSET

67289



K5576 RI Eiche | Oak EVOKE SOLANO

67361



K5576 RI Eiche | Oak EVOKE SOLANO

LAMINATE EASY TOUCH

Glanzlicht *Highlight*

Buchstäblich glänzende Aussichten versprechen die Easy Touch Laminatböden der neuesten Generation. Versetzen Sie sich mit Eiche Fresco Snow in eine glitzernde Schneelandschaft oder erwärmen Sie sich für täuschend echt wirkende Ulme, Ahorn oder Akazie. Ihnen allen gemein ist die Hochglanzoberfläche – natürlich schmutzabweisend, leicht zu reinigen und robust.

The latest generation of Easy Touch laminate floors quite literally promise bright prospects. Imagine yourself in a glistening snow landscape with Fresco Snow oak or warm up to the deceptively real elm, maple or acacia. They all share a high-gloss surface – are naturally dirt repellent and easy to clean.



Hochglanz
High gloss



Variantenreich
Highly variable



Schmutzabweisend
Dirt repellent



Umweltfreundlich
Eco friendly



LAMINATE**EASY
TOUCH****8.0**Premiumdielie | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel

Abriebfeste mehrschichtige
UV-Lackierung*Wear resistant multilayer
UV-Coating*Digitale Kolorierung mit
lichtechter UV-Tinte*Digital printing with
lightfast ink*Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
*Soft bevel digital colored and UV-coated*HDF Optima Trägerplatte
*HDF Optima core*Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdielie | Premium Plank: 1383 x 159 mm

Fase | Bevel



Soft bevel

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



LAMINATE

EASY
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW



LAMINATE CLASSIC TOUCH

Urwüchsig

Die aparte Oberflächenstruktur „Epic Grain“ gibt tiefe Einblicke in die reiche Phantasie der Kaindl Designer. Die drei innovativen Classic Touch Farbstellungen der Ferrara Oak begeistern mit nie dagewesener Lebendigkeit, die dem Wechselspiel von ausgeprägten Kathedralen und schlichteren Bereichen geschuldet ist. Ein Volltreffer für das Verlegebild ist auch das trendig breite Dielenformat.



Best Value



Variantenreich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Umweltfreundlich
Eco friendly


Elemental grow

The distinctive surface texture "Epic Grain" provides deep insights into the rich imagination of the Kaindl designers. The three innovative Classic Touch color combinations of the Ferrara Oak evoke enthusiasm, due to their unprecedented vitality, which results from the alternation of distinct cathedrals and plainer areas. The trendy wide board size is also an absolute hit for every room.



LAMINATE**CLASSIC
TOUCH****8.0**Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core
HDF quellungsarm (7.0)
HDF low swelling (7.0)

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdiel | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided




ohne | without

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



K2221 EG Eiche | Oak WOODSTYLE

67459



K2220 EG Eiche | Oak SMARTSTYLE

67456



K2219 EG Eiche | Oak SMOKESTYLE

67399



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K4427 VS Kiefer | Pine MADERA BLANDA





LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH


8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



35252 EG Eiche | Oak CHALET



K4368 MO Buche | Beech SWARAN

67360



35252 EG Eiche | Oak CHALET

67252



37434 EG Eiche | Oak YORK

67263



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiel | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



67233



67232



67362




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

keine Fase | no Bevel



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

keine Fase | no Bevel



VINYL SOLID FLEX & SOLID PRO

Trendig und robust

Auf den ersten Blick sind die gestochenen scharfen Holzdekore dieser Vinylböden kaum von einer Echtholzdiele zu unterscheiden. Das Besondere daran liegt in ihrer Belastbarkeit. Sowohl SOLID FLEX als auch SOLID PRO-Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Dank ihres Aufbaus und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert.

At first glance, the crystal-clear wood decors of these vinyl floors are hardly distinguishable from a real wood plank. What makes them special is their resilience. Both SOLID FLEX and SOLID PRO floors are resistant to moisture, dirt and scratches. Thanks to their texture and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



SOLID FLEX

Flexibilität

Leise und allen Anforderungen gewachsen. Flexibel einsetzbar im gesamten Wohnbereich überzeugt dieser Boden mit einer integrierten Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem Kork. In Kombination mit einer feuchteresistenten organischen AQUA PRO Trägerplatte ist der Fußboden im Fall der Fälle bestens geschützt.

Der strapazierfähigen Oberfläche können Mikrokratzer nichts anhaben, da diese besonders robust und abriebfest ist. Weich und fußwarm bietet der Boden höchsten Wohnkomfort in ansprechender Dekorvielfalt.

Flexibility

Quiet and up to all requirements. Flexible for use in the entire living area, this floor convinces with an integrated walking and impact sound insulation made of natural cork. In combination with a moisture-resistant organic AQUA PRO core board, the floor is optimally protected should the worst happen. Micro-scratches cannot harm the hard-wearing surface, as it is particularly robust and abrasion-resistant. Soft and warm underfoot, the floor offers maximum living comfort in an attractive variety of decors.



Leise
Silent




Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).


SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddielie | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



Dielenformate | Plank Formats



Standarddielie | Standard Plank: 1288 x 189 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

34



SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided




S353 BW Eiche | Oak **SINTRA**

67250



S354 BW Eiche | Oak **FARO**

67459



S355 BW Eiche | Oak **TAVIRA**

67106



S354 BW Eiche | Oak **FARO**

SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



SOLID PRO

Kompakt

Wie ein Fels in der Brandung des Fußbodenalltags. Die trendigen Böden der Produktlinie SOLID PRO sind in jeder Hinsicht formstabil, abriebfest und äußerst belastbar. Zudem sind sie wasserfest und beeindrucken durch einen exzellenten Gehkomfort. Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für eine entspannte Raumakustik und dank der geringen Aufbauhöhe können insbesondere Renovierungen schnell und einfach durchgeführt werden. Erhältlich in verschiedenen Eichenfarbtönen spiegelt dieser Boden die Authentizität der natürlichen Holzvielfalt wider.

Compact

Like a rock in the surf of everyday flooring. The trendy floors of the SOLID PRO product line are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely resilient in every respect. They are also waterproof and impress with their excellent walking comfort. The integrated impact sound insulation ensures relaxed room acoustics and thanks to the low installation height, renovations in particular can be carried out quickly and easily. Available in various oak shades, this floor reflects the authenticity of natural wood diversity.



Wasserfest
Waterproof




Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



15x15
Verlegefläche
Installation area




SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Breitdiel | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiel | Wide Plank: 1210 x 234 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



S340 AS Eiche | Oak NAPOLI

67213



S341 AS Eiche | Oak PISA

67259



S342 AS Eiche | Oak LIVORNO

67446




SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0


Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



SOLID PRO**MASTER
FLOOR****4.0**Breitdiel | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided

Premium UV-Beschichtung
*High performance UV-Coating*Hochauflösendes Design
*High resolution design*Design Basisschicht
*Design base layer*Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiel | Wide Plank: 1280 x 295 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

**S330 AS** Eiche | Oak ARAGON

67420

**S321 AS** Eiche | Oak ARONA

67213

**S323 AS** Eiche | Oak SIERO

67276

SOLID PRO

**MASTER
FLOOR**


4.0

Breitdiel | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided



Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungsklasse Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	1383 x 244 mm	8.5	32	-	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	-	30	no
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm (7) 1290 x 329 mm (8)	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm (5) 1383 x 244 mm (4)	7.0	33	AC5	30	yes
SOLID PRO	1210 x 234 mm	6.0	34	-	30	no
SOLID PRO	1280 x 295 mm	4.0	32	-	15	no
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	10.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm (8) 1383 x 193 mm (12)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE EASY TOUCH	1383 x 159 mm	8.0	32	AC4	30	no
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 244 mm (10) 1383 x 159 mm (7) 1383 x 193 mm (23)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	7.0	31	AC3	15	yes

Kategorie Category	Verlegeprofil Installation profile	Fase Bevel	Authentische Prägung Authentic Embossed	Feuchtigkeitsbeständig Moisture Resistance	Trägerplatte Coreboard	Akkustische Dämmung Sound Insulation	Artikel SKU
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	15
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	9
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	6
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	-	8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	9
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	20
LAMINATE EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	-	HDF Optima	-	7
LAMINATE CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima	-	40
LAMINATE CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF	-	7

≥ 173

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung). | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

FAKten | FACTS

Produkt Product	Name Name	Dienldicke/ Plank Thickness (mm) (mm)	Dienlformat/ Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272 Eiche Oak	BRISTOL	LU	1-Stab 1-Strip	67358	13	✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m ² /746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
FLOORGanic		8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461 Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab 1-Strip	67138	22	✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel		30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m ² /720,0 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593,0 lbs
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391 Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	1-Stab 1-Strip	67252	29	✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m ² /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m ² /810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786,6 lbs
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441 Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab 1-Strip	67205	37	✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	35 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,49 m ² /16,2 kg Palette: 48 Pak./71,70 m ² /800,9 kg Pack: 6 pcs./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 packs/771.81 sq ft/1765,7 lbs
		12.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074 Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip	67208	43			AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,60 m ² /17,3 kg Palette: 48 Pak./76,87 m ² /857,7 kg Pack: 6 pcs./17.24 sq ft/38,2 lbs Pallet: 48 packs/827.46 sq ft/1890,8 lbs
		8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2587 Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic	67362	47	✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m ² /18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m ² /670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39,9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478,6 lbs

FAKten | FACTS

FAKten | FACTS

FAKten | FACTS

LAMINATE	CLASSIC TOUCH	7.0	Dieleformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging											
			Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54,45" x 7,60"	3709 Eiche Oak SIENA AH 1-Stab 1-Strip	3709 Eiche Oak SIENA AH 1-Stab 1-Strip	3709 Eiche Oak SIENA AH 1-Stab 1-Strip	3709 Eiche Oak SIENA AH 1-Stab 1-Strip	3709 Eiche Oak SIENA AH 1-Stab 1-Strip	126	-	-	AA	HDF	ohne without	31	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m ² /17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m ² /778,8 kg Pack: 8 pcs./29,06 sq ft/39,5 lbs Pallet: 42 packs/1220,47 sq ft/1717,0 lbs											
VINYL	SOLID PRO MASTERFLOOR	7.0	Standarddiele: 1288 x 189 mm Standard Plank: 50,71" x 7,44"	S350 Eiche Oak LISSABON BW 1-Stab 1-Strip	S351 Eiche Oak FUNCHAL BW 1-Stab 1-Strip	S352 Eiche Oak BRAGA BW 1-Stab 1-Strip	S353 Eiche Oak SINTRA BW 1-Stab 1-Strip	S354 Eiche Oak FARO BW 1-Stab 1-Strip	S355 Eiche Oak TAVIRA BW 1-Stab 1-Strip	S356 Eiche Oak AVEIRO BW 1-Stab 1-Strip	S357 Eiche Oak ELVAS BW 1-Stab 1-Strip	67254 Eiche Oak LISSABON BW 1-Stab 1-Strip	67451 Eiche Oak FUNCHAL BW 1-Stab 1-Strip	67468 Eiche Oak BRAGA BW 1-Stab 1-Strip	67250 Eiche Oak SINTRA BW 1-Stab 1-Strip	67459 Eiche Oak FARO BW 1-Stab 1-Strip	67106 Eiche Oak TAVIRA BW 1-Stab 1-Strip	67250 Eiche Oak AVEIRO BW 1-Stab 1-Strip	67471 Eiche Oak ELVAS BW 1-Stab 1-Strip	133	✓	CORK Underlay	FD	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,43 m ² /15,7 kg Palette: 52 Pak./126,36 m ² /816,4 kg Pack: 10 pcs./26,20 sq ft/34,5 lbs Pallet: 52 packs/1362,4 sq ft/1794,0 lbs
	SOLID PRO MASTERFLOOR	6.0	Breitdiele: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47,64" x 9,21"	S340 Eiche Oak NAPOLI AS 1-Stab 1-Strip	S341 Eiche Oak PISA AS 1-Stab 1-Strip	S342 Eiche Oak LIVORNO AS 1-Stab 1-Strip	S343 Eiche Oak RAVENNA AS 1-Stab 1-Strip	S344 Eiche Oak TARANTO AS 1-Stab 1-Strip	S345 Eiche Oak OLBIA AS 1-Stab 1-Strip	67213 Eiche Oak NAPOLI AS 1-Stab 1-Strip	67259 Eiche Oak PISA AS 1-Stab 1-Strip	67446 Eiche Oak LIVORNO AS 1-Stab 1-Strip	67470 Eiche Oak RAVENNA AS 1-Stab 1-Strip	67419 Eiche Oak TARANTO AS 1-Stab 1-Strip	67358 Eiche Oak OLBIA AS 1-Stab 1-Strip	141	✓	Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,70 m ² /16,0 kg Palette: 48 Pak./81,6 m ² /768,0 kg Pack: 6 pcs./18,3 sq ft/35,27 lbs Pallet: 48 packs/878,33 sq ft/1692,96 lbs				
	SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Breitdiele: 1280 x 295 mm Wide Plank: 50,39" x 11,61"	S321 Eiche Oak ARONA AS 1-Stab 1-Strip	S323 Eiche Oak SIERO AS 1-Stab 1-Strip	S324 Eiche Oak MATARO AS 1-Stab 1-Strip	S325 Eiche Oak LORCA AS 1-Stab 1-Strip	S326 Eiche Oak OVIEDO AS 1-Stab 1-Strip	S328 Eiche Oak HUELVA AS 1-Stab 1-Strip	S329 Eiche Oak GANDIA AS 1-Stab 1-Strip	S330 Eiche Oak ARAGON AS 1-Stab 1-Strip	67213 Eiche Oak ARONA AS 1-Stab 1-Strip	67276 Eiche Oak SIERO AS 1-Stab 1-Strip	67218 Eiche Oak MATARO AS 1-Stab 1-Strip	67362 Eiche Oak LORCA AS 1-Stab 1-Strip	67199 Eiche Oak OVIEDO AS 1-Stab 1-Strip	67247 Eiche Oak HUELVA AS 1-Stab 1-Strip	67457 Eiche Oak GANDIA AS 1-Stab 1-Strip	145	✓	-	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./3,02 m ² /23,8 kg Palette: 30 Pak./90,6 m ² /747,6 kg Pack: 8 pcs./32,52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975,47 sq ft/1648,2 lbs	

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung). | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



¹ außer | except: SOLID PRO, SOLID FLEX
² außer | except: SOLID PRO
³ außer | except: SOLID FLEX

FAKten | FACTS

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche surface	Range Range	Kategorie Category		Länge Length	Breite Width	Seite Page
3709	Eiche Oak	SIENA	AH	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	126	
32535	Buche Beech	SERINA	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	126	
34011	Eiche Oak	FIORANO	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	125	
34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	73	
34053	Hemlock Hemlock	ONTARIO	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	104	
34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	73	
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	43	
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	73	
34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	73	
34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	193	85	
34217	Eiche Oak	SANREMO CRYSTAL	AT	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	104	
34237	Eiche Oak	RIALTA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	110	
34242	Eiche Oak	ORLANDO	RS	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	244	78	
34266	Eiche Oak	BARI	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	159	109	
34268	Eiche Oak	MANOR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	122	
34351	Eiche Oak	STERLING	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	125	
34352	Eiche Oak	AVALON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	122	
34369	Eiche Oak	BELFAST	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	122	
35063	Akazie Acacia	CORN SILK	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	114	
35252	Eiche Oak	CHALET	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	113	
35899	Eiche Oak	WATERFORD	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	104	
37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	114	
37218	Eiche Oak	ALIANO	AH	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	114	
37232	Esche Ash	RIVOLI	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	125	
37345	Eiche Oak	BRIONE	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	126	
37434	Eiche Oak	YORK	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	113	
37503	Nuss Walnut	LIMANA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	118	
37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	117	
37527	Eiche Oak	SILEA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	123	
37528	Eiche Oak	TREVI	MO	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	126	
37658	Nuss Walnut	NEWPORT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	120	
37663	Eiche Oak	TORTONA	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	117	
37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	117	
37844	Eiche Oak	MARINEO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	159	108	
37846	Eiche Oak	AMENO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	159	109	
38058	Hickory Hickory	SOAVE	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	159	107	
38461	Eiche Oak	BROOKLYN	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	193	110	
39058	Eiche Oak	BJORG	VS	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	104	
42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	50	
44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	50	
44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	50	
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1383	244	69	
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	103	
K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1383	193	65	

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche surface	Range Range	Kategorie Category		Länge Length	Breite Width	Seite Page
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1383	244	69	
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	103	
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1383	193	65	
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	103	
K2204	Eiche Oak	SALOON GLOWSAM	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1290	193	60	
K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1290	193	60	
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	43	
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	43	
K2219	Eiche Oak	SMOKESTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	101	
K2220	Eiche Oak	SMARTSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	101	
K2221	Eiche Oak	WOODSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH		1383	244	101	
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	53	
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	244	78	
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	53	
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	75	
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	53	
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1383	193	53	
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH		1383	159	75	
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	29	
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	33	
K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	33	
K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	33	
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	30	
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	30	
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	30	
K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	29	
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic		1383	193	29	
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	47	
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	47	
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH		1290	329	47	
K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH		1383	193	63</td	

FAKten | FACTS

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82	
K4379	Eiche Oak	FORTRESS ASHFORD	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82	
K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76	
K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76	
K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76	
K4386	Eiche Oak	NIXON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123	
K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49	
K4415	Eiche Oak	RECLAIMED BARON	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118	
K4418	Eiche Oak	OXID FLAIR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110	
K4419	Eiche Oak	EVOKE DELIGHT	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89	
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55	
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89	
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45	
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89	
K4422	Eiche Oak	EVOKE CONCRETE	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89	
K4423	Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	EG	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109	
K4424	Eiche Oak	EVOKE CRACK	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81	
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45	
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81	
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45	
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81	
K4427	Kiefer Pine	MADERA BLANDA	VS	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107	
K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82	
K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37	
K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37	
K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37	
K4898	Eiche Oak	NORDIC SHORE	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120	
K5271	Kiefer Pine	MULTISTRIP COUNTRY	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110	
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60	
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90	
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55	
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90	
K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55	
K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90	
K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49	
K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38	
K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38	
K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38	
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26	
O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97	
O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13	
O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13	
O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13	
O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25	


Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25	
O350	Eiche Oak	CREAM	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15	
O351	Eiche Oak	SMOKE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15	
O352	Eiche Oak	ROAST	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15	
O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22	
O462	Eiche Oak	SCHÖNBRUNN	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16	
O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97	
O580	Eiche Oak	POSINO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95	
O631	Ahorn Maple	VELVET	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95	
O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22	
O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22	
O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25	
O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26	
O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26	
O940	Eiche Oak	VERSAILLE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16	
O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16	
P80070	Hickory Hickory	BRAVO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95	
P80120	Nuss Walnut	NOCE VIVA	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95	
P80382	Eiche Oak	HELSINKI	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97	
S321	Eiche Oak	ARONA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145	
S323	Eiche Oak	SIERO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145	
S324	Eiche Oak	MATARO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146	
S325	Eiche Oak	LORCA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146	
S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146	
S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	147	
S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145	
S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145	
S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141	
S341	Eiche Oak	PISA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141	
S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141	
S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142	
S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142	
S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142	
S350	Eiche Oak	LISSABON	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133	
S351	Eiche Oak	FUNCHAL	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133	
S352	Eiche Oak	BRAGA	BW</						

OBERFLÄCHEN | SURFACES

NATURAL TOUCH



CB Cabana Bevel



HB Historic Bevel



RC Royal Cordoba




RE Endgrain

CLASSIC TOUCH




AH Altholzeffekt | *Antique Textured*



AT Authentic Touch



AV Wire Brushed



EG Epic Grain



RF Farco Oak



RH Fortress




RI Evoke



RS Savona




MO Matt geölt | *Matt Oiled*



VS Vintage Sawcut


VENEER




SQ Antik | *Antique*



ST Strato Tile



MI Milano




LU Ultramatte


FLOORorganic




EG Epic Grain



AT Authentic Touch




HG Hochglanz | *High Gloss*




AH-LU Antique Textured Ultramatte

VINYL



AS Solid




BW Brushed Wood




HG Hochglanz | *High Gloss*


ÜBERSICHT | OVERVIEW



AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET




LAMINATE EASY TOUCH



LAMINATE NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH



SOLID FLEX




SOLID PRO




Sockelleisten | Skirting Boards


Passend zum Fußbodendesign
Matching to floor design



Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz
Splash resistant, white + black



Verlegeprofile | Installation profiles



Dielenformate | Plank Formats




Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455 SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i> Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette <i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i>
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Überkarton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m ² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>


Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i> Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i> Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i> Endstück, weiß <i>End piece, white</i> Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i> Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i> Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT27EDEL	Treppenprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
SOLID PRO			
	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum

Kaindl Flooring GmbH | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals / Salzburg, Austria | sales@kaindl.com | www.kaindl.com